

# Abeto



Fotos AEIM©

## DENOMINACIÓN

**Nombre comercial:** Abeto, Abeto Rojo, Picea, Abeto falso.

**Nombre científico:** *Picea Abies Karst.*


**Nombre en inglés:** Spruce, Common spruce, Whitewood.

Hay que tener en cuenta que esta especie se confunde habitualmente con la especie *Abies Alba Mill.*, denominada comúnmente como Abeto, Abeto Común, Pinabete, que, pese a su aspecto similar tiene propiedades ligeramente distintas.



## PROCEDENCIA

Centro y norte de Europa, especialmente Escandinavia.



## PERFIL AMBIENTAL

**Certificación. EUTR. CITES.**

Amplia disponibilidad de **certificación**. Especialmente para la proveniencia de Escandinavia y norte de Europa.

EUTR (DDD AEIM): **Riesgo despreciable** desde los principales países proveedores a España.

## DESCRIPCIÓN DE LA MADERA

**Albura:** Blanca amarillenta.

**Duramen:** Es difícilmente distinguible de la albura.

**Fibra:** Recta.

**Grano:** Medio a fino.

## DURABILIDAD NATURAL

La madera está clasificada como poco durable frente a la acción de los hongos y sensible a las termitas.

## IMPREGNABILIDAD

**Albura:** poco impregnable.

**Duramen:** no impregnable.

## SECADO

La velocidad de secado es rápida. Presenta elevados riesgos de que aparezcan fendas de testa.

## OBSERVACIONES

Puede presentar bolsas de resina.

## PROVEEDORES ASOCIADOS EN AEIM



**Empresas asociadas en AEIM**

✓ PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO AMBIENTAL